




HK07

QUALITY
SINCE 1927



Be clever.
Switch to Kopp.

Kopp

Kopp HK07



KLEUR/COULEUR		
	helder wit/blanc pur	RAL 9010
	arctic wit/blanc arctique	RAL 9016
	mat wit/blanc mat	RAL 9016
	mat zwart/noir mat	RAL 9005
	antraciet/anthracite	RAL 7016
	mat grijs/gris mat	RAL 7047
	staal/acier	RAL 9022

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Bedieningswip enkel, met bevestigingsplaat <i>Doigt simple, avec support à griffes</i> IP20		490029008	4008224591218	10
			490013005	4008224667425	10
			490032008	4008224669818	10
			490050007	4008224670548	10
			490015007	4008224621717	10
			490034000	4008224670531	10
			490047000	4008224619219	10
	Bedieningswip dubbel, met bevestigingsplaat <i>Doigt double, avec support à griffes</i> IP20		490329007	4008224591898	10
			490313004	4008224667432	10
			490332007	4008224670593	10
			490350009	4008224670630	10
			490315006	4008224621748	10
			490334009	4008224670609	10
			490347009	4008224619240	10
	Bedieningswip enkel met lens transparant, met bevestigingsplaat <i>Doigt simple à lentille transparent, avec support à griffes</i> IP20		490073007	4008224591874	5
			490075008	4008224667456	5
			490042005	4008224669825	5
			490062009	4008224670579	5
			490093001	4008224621724	5
			490052002	4008224670555	5
			490083004	4008224619226	5
	Bedieningswip enkel met lens rood, met bevestigingsplaat <i>Doigt simple à lentille rouge, avec support à griffes</i> IP20		490072006	4008224591881	5
			490076000	4008224667463	5
			490043006	4008224669832	5
			490063000	4008224670586	5
			490092000	4008224621731	5
			490053003	4008224670562	5
			490082003	4008224619233	5
	Bedieningswip dubbel met pijlen opdruk, met bevestigingsplaat <i>Doigt double avec empreinte de flèches, avec support à griffes</i> IP20		490388008	4008224591904	5
			490387007	4008224667449	5
			490338003	4008224670616	5
			490359008	4008224670647	5
			490399006	4008224621755	5
			490339004	4008224670623	5
			490389009	4008224619257	5
	Bedieningswip enkel met lens transparant en symbool "licht", met bevestigingsplaat <i>Doigt simple à lentille transparent et symbole "lumière", avec support à griffes</i> IP20		490442007	4008224591911	5
			490468007	4008224671705	5
			490444009	4008224670654	5
			490447002	4008224670678	5
			490446001	4008224621762	5
			490445000	4008224670661	5
			490443008	4008224619264	5
	Bedieningswip enkel met lens transparant en symbool "klok", met bevestigingsplaat <i>Doigt simple à lentille transparent et symbole "horloge", avec support à griffes</i> IP20		490452004	4008224591928	5
			490458000	4008224671699	5
			490454006	4008224670685	5
			490457009	4008224670708	5
			490456008	4008224621779	5
			490455007	4008224670692	5
			490453005	4008224619271	5
	Bedieningswip enkel met lens transparant en symbool "sleutel", met bevestigingsplaat <i>Doigt simple à lentille transparent et symbole "clé", avec support à griffes</i> IP20		490462001	4008224591935	5
			490468007	4008224671705	5
			490464003	4008224670715	5
			490467006	4008224670739	5
			490466005	4008224621786	5
			490465004	4008224670722	5
			490463002	4008224619288	5

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Bedieningswip enkel met tekstvenster, met bevestigingsplaat <i>Doigt simple avec porte-étiquette, avec support à griffes</i> IP20		492029000	4008224592574	5
			492013007	4008224671750	5
			492032000	4008224670920	5
			492050002	4008224670944	5
			492015009	4008224621960	5
			492034002	4008224670937	5
			492047002	4008224619462	5
	Bedieningswip enkel 2-polig, met bevestigingsplaat <i>Doigt simple bipolaire, avec support à griffes</i> IP20		491929006	4008224592550	5
			491913003	4008224671743	5
			491932006	4008224670890	5
			491950008	4008224670913	5
			491915005	4008224661362	5
			491934008	4008224670906	5
			491947008	4008224661355	5
	Bedieningswip enkel 2-polig met lens transparant, met bevestigingsplaat <i>Doigt simple bipolaire à lentille transparent, avec support à griffes</i> IP20		491973005	4008224660853	5
			491943004	4008224671835	5
			491953001	4008224671842	5
			491923000	4008224671866	5
			491993009	4008224660877	5
			491963008	4008224671859	5
			491983002	4008224660860	5
	Bedieningswip enkel 2-polig met lens rood, met bevestigingsplaat <i>Doigt simple bipolaire à lentille rouge, avec support à griffes</i> IP20		491972004	4008224661010	5
			491942003	4008224671873	5
			491952000	4008224671880	5
			491922009	4008224671903	5
			491992008	4008224661034	5
			491962007	4008224671897	5
			491982001	4008224661027	5
	Afdekking voor druk-draai dimmer <i>Plaque pour variateur pousser-tourner</i> IP20		490629006	4008224591942	5
			490613003	4008224671712	5
			490632006	4008224670746	5
			490650008	4008224670760	5
			490615005	4008224621793	5
			490634008	4008224670753	5
			490647008	4008224619318	5
	Afdekking voor duodimmer <i>Plaque pour variateur double</i> IP20		492829004	4008224661041	5
			492813001	4008224671910	5
			492832004	4008224671927	5
			492850006	4008224671941	5
			492815003	4008224661065	5
			492834006	4008224671934	5
			492847006	4008224661058	5
	Afdekking voor UAE internet/telefoon stopcontact <i>Plaque pour prise UAE internet/téléphone</i> IP20 1-2 aansluitingen		371729003	4008224592000	5
			371713000	4008224667630	5
			371732003	4008224670029	5
			371750005	4008224670043	5
			371715002	4008224621830	5
			371734005	4008224670036	5
			371747005	4008224619356	5
	Afdekking voor TAE telefoon aansluitdoos/2V USB stopcontact <i>Plaque pour boîte TAE/prise USB double</i> IP20		373129007	4008224591980	5
			373113004	4008224671576	5
			373132007	4008224670081	5
			373150009	4008224670104	5
			373115006	4008224621823	5
			373134009	4008224670098	5
			373147009	4008224619332	5
	Afdekking voor antennecontactdoos TV en radio <i>Plaque pour prise coaxial</i> IP20		490929005	4008224592017	5
			490913002	4008224667616	5
			490932005	4008224670777	5
			490950007	4008224670791	5
			490915004	4008224621847	5
			490934007	4008224670784	5
			490947007	4008224619363	5

Kopp HK07



KLEUR/COULEUR



	helder wit/blanc pur	RAL 9010
	arctic wit/blanc arctique	RAL 9016
	mat wit/blanc mat	RAL 9016
	mat zwart/noir mat	RAL 9005
	antraciet/anthracite	RAL 7016
	mat grijs/gris mat	RAL 7047
	staal/acier	RAL 9022

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Afdekking voor antennecontactdoos TV, radio en sat <i>Plaque pour prise coaxial avec sat</i> IP20		491029008	4008224592024	5
			491013006	4008224667623	5
			491032009	4008224670807	5
			491050001	4008224670821	5
			491015008	4008224621854	5
			491034001	4008224670814	5
			491047001	4008224619370	5
	Afdekking voor 3-standenschakelaar <i>Plaque pour interrupteur à 3 positions</i> IP20		375429008	4008224661843	5
			375413005	4008224671958	5
			375432008	4008224671965	5
			375450000	4008224671989	5
			375415007	4008224661867	5
			375434000	4008224671972	5
			375447000	4008224661850	5
	Afdekking voor mechanische tijdschakelaar, 15 minuten <i>Plaque pour minuterie mécanique, 15 minutes</i> IP20		313429152	4008224592321	1
	Afdekking voor mechanische tijdschakelaar, 30 minuten <i>Plaque pour minuterie mécanique, 30 minutes</i> IP20		313429303	4008224592338	1
	Blindplaat <i>Cache-trou</i> IP20		333629004	4008224591973	5
			333613001	4008224671552	5
			333632004	4008224669993	5
			333650006	4008224670012	5
			333615003	4008224661898	5
			333634006	4008224670005	5
			333647006	4008224661881	5
	HDMI stopcontact, met kabel <i>Prise pour HDMI, avec câble</i> IP20		495129006	4008224683616	1
			495113003	4008224683623	1
			495132006	4008224683654	1
			495150008	4008224683678	1
			495115005	4008224683647	1
			495134008	4008224683661	1
			495147008	4008224683630	1
	Luidsprekerstopcontact, banaanstekker 4mm, snoer tot 16mm² <i>Prise pour haut-parleur, fiche banane 4mm, cordon jusqu'à 16 mm²</i> IP20		951629004	4008224592147	5
			951613001	4008224671828	5
			951632004	4008224671255	5
			951650006	4008224671279	5
			951615003	4008224661133	5
			951634006	4008224671262	5
			951647006	4008224661126	5
	Draagring met inzet voor 2 modulaire connectors (keystones) <i>Bague support avec insert pour 2 connecteurs modulaires (keystones)</i> IP20 1-2 aansluitingen/connexions		953829002	4008224689328	5
			953813009	4008224689748	5
			953832002	4008224689779	5
			953850004	4008224689793	5
			953815001	4008224689762	5
			953834004	4008224689786	5
			953847004	4008224689755	5

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Telefoonstopcontact NL <i>Prise téléphonique NL</i> IP20		950729006	4008224592536	1
	Wandcontactdoos 1-voudig ongeaard <i>Prise de courant sans terre</i> IP20 250 V~ 16A	      	948629004 948613001 948632004 948650006 948615003 948634006 948647006	4008224592130 4008224671804 4008224671132 4008224671156 4008224661263 4008224671149 4008224661256	10 10 10 10 10 10 10
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard <i>Prise de courant avec terre</i> IP20 250 V~ 16A	      	949329007 949313005 949332006 949350008 949315006 949334008 949347009	4008224641944 4008224667418 4008224671163 4008224671187 4008224641937 4008224671170 4008224644518	10 10 10 10 10 10 10
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met shutters <i>Prise de courant avec terre avec obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A	      	940029009 940013005 940032008 940050000 940015008 940034000 940047001	4008224641876 9008229400008 4008224671019 4008224671033 4008224641852 4008224671026 4008224641883	10 10 10 10 10 10 10
	Wandcontactdoos 1-voudig penaaarde met shutters <i>Prise de courant avec broche de terre avec obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A	      	940429000 940413007 940432000 940450002 940415009 940434002 940447002	4008224592123 4008224671798 4008224671101 4008224671125 4008224621908 4008224671118 4008224619486	10 10 10 10 10 10 10
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met 1x USB-A en 1x USB-C, met shutters <i>Prise de courant avec terre avec 1x USB-A et 1x USB-C, avec obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A 3400mA	      	297229005 297213002 297232005 297250007 297215004 297234007 297247007	4008224686327 4008224686358 4008224686365 4008224686389 4008224686341 4008224686372 4008224686334	1 1 1 1 1 1 1
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met overspanningsbeveiliging en shutters <i>Prise de courant avec terre avec protection contre les surtensions et obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A		951329005	4008224592079	1
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel en shutters <i>Prise de courant avec terre avec clapet et obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A	      	940129002 940113000 940132001 940150003 940115001 940134001 940147004	4008224641906 4008224671996 4008224671040 4008224671064 4008224641890 4008224671057 4008224641913	3 3 3 3 3 3 3
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel, met slot en shutters <i>Prise de courant avec terre avec clapet, avec serrure et obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A	      	951529001 951513008 951532001 951550003 951515000 951534003 951547003	4008224592604 4008224667647 4008224671224 4008224671248 4008224661287 4008224671231 4008224661270	1 1 1 1 1 1 1



KLEUR/COULEUR		
	helder wit/blanc pur	RAL 9010
	arctic wit/blanc arctique	RAL 9016
	mat wit/blanc mat	RAL 9016
	mat zwart/noir mat	RAL 9005
	antraciet/anthracite	RAL 7016
	mat grijs/gris mat	RAL 7047
	staal/acier	RAL 9022

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met 1-polige schakelaar en shutters <i>Prise de courant avec terre avec interrupteur unipolaire et obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A		136029003	4008224592161	1
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met shutters "SV" Voor noodstroomvoorziening (bijv. in ziekenhuizen): groen voor bijv. algemene voeding <i>Prise de courant avec terre avec obturateurs de protection "SV" Pour alimentation de secours (p.ex. dans des hôpitaux): vert pour p.ex. alimentation générale</i> IP20 250 V~ 16A		940008004	4008224641845	5
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met shutters "ZSV" Voor noodstroomvoorziening (bijv. in ziekenhuizen): oranje voor bijv. de voeding van no-breaknetwerken <i>Prise de courant avec terre avec obturateurs de protection "ZSV" Pour alimentation de secours (p.ex. dans des hôpitaux): orange pour p.ex. alimentation des réseaux no-break</i> IP20 250 V~ 16A		940022002	4008224641869	5
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met shutters "EDV" Voor noodstroomvoorziening (bijv. in ziekenhuizen): rood voor bijv. de voeding van datanetwerken <i>Prise de courant avec terre avec obturateurs de protection "EDV" Pour alimentation de secours (p.ex. dans des hôpitaux): rouge pour p.ex. alimentation des réseaux de données</i> IP20 250 V~ 16A		940012004	4008224650410	10
	Wandcontactdoos 2-voudig ongeaard met shutters <i>Prise de courant double sans terre avec obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A	      	950029005 950013002 950032005 950050007 950015004 950034007 950047007	4008224592185 4008224671811 4008224671194 4008224671217 4008224661409 4008224671200 4008224661393	3 3 3 3 3 3 3
	Wandcontactdoos 2-voudig geaard <i>Prise de courant double avec terre</i> IP20 250 V~ 16A	      	929529008 929513005 929532008 929550000 929515007 929534000 929547000	4008224592116 4008224671774 4008224670982 4008224671002 4008224661423 4008224670999 4008224661416	3 3 3 3 3 3 3
	Wandcontactdoos 2-voudig geaard <i>Prise de courant double avec terre</i> IP20 250 V~ 16A	      	958229009 958213006 958232009 958250001 958215008 958234001 958247001	4008224678643 4008224678636 4008224685511 4008224678650 4008224678667 4008224685528 4008224678681	3 3 3 3 3 3 3
	Wandcontactdoos 2-voudig geaard met shutters <i>Prise de courant double avec terre avec obturateurs de protection</i> IP20 250 V~ 16A	      	940229004 940213001 940232004 940250006 940215003 940234006 940247006	4008224592178 4008224671781 4008224671071 4008224671095 4008224661386 4008224671088 4008224661379	3 3 3 3 3 3 3




	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Trekschakelaar <i>Interrupteur à tirette</i> IP20 230 V~ 10A		295829001	4008224592529	1
			295813008	4008224671521	1
			295832001	4008224669870	1
			295850003	4008224669894	1
			295815000	4008224661157	1
			295834003	4008224669887	1
			295847003	4008224661140	1
	Hotelkaart schakelaar (verlicht i.c.m. LED lampje art.nr. 324401000) <i>Interrupteur de carte d'hôtel (éclairé en combinaison avec la lumière LED réf. 324401000)</i> IP20		492329000	4008224658348	1
			492313006	4008224671767	1
			492332009	4008224670951	1
			492350001	4008224670975	1
			492315008	4008224658362	1
			492334001	4008224670968	1
			492347001	4008224658355	1
	INFRAcontrol, IR bewegingsschakelaar, 2-draads <i>INFRAcontrol, détecteur de mouvement IR, 2 fils</i> IP20 230 V~ 50 Hz 10m 4-240 sec 180° 40-400W		805829556	4008224644419	1
			805813553	4008224671286	1
			805832556	4008224671309	1
			805850558	4008224671330	1
			805815555	4008224671293	1
			805834558	4008224671316	1
			805847558	4008224671323	1
	INFRAcontrol, IR bewegingsschakelaar, 3-draads <i>INFRAcontrol, détecteur de mouvement IR, 3 fils</i> IP20 230 V~ 50 Hz 10m 4-240 sec 180° max. 1000W/VA LED max. 300W		808429557	4008224632515	1
			808413554	4008224671347	1
			808432557	4008224671361	1
			808450559	4008224671392	1
			808415556	4008224671354	1
			808434559	4008224671378	1
			808447559	4008224671385	1
	INFRAcontrol, IR bewegingsschakelaar, 2-draads <i>INFRAcontrol, détecteur de mouvement IR, 2 fils</i> IP40 230 V~ 50 Hz 9m 20 sec-30 min 180° 5-300W/150VA LED 5-100W		840429045	4008224632430	1
	INFRAcontrol, IR bewegingsschakelaar, 3-draads <i>INFRAcontrol, détecteur de mouvement IR, 3 fils</i> IP40 230 V~ 50 Hz 9m 20 sec-30 min 180° max. 2000W/1000VA LED 500VA		840629041	4008224632423	1
	INFRAcontrol, IR bewegingsschakelaar, 2-draads, 50x50mm (55x55mm met tussenraam, incl.) <i>INFRAcontrol, détecteur de mouvement IR, 2 fils, 50x50mm (55x55mm avec cadre intermédiaire, incl.)</i> IP40 230 V~ 50 Hz 9m 20 sec-30 min 180° 5-300W/150VA LED 5-100W		840429052	4008224616461	1
			840402051	4008224616454	1
			840432052	4008224671415	1
			840450054	4008224658089	1
			840415051	4008224671408	1
			840434054	4008224671422	1
			840447054	4008224671439	1
	INFRAcontrol, IR bewegingsschakelaar, 3-draads, 50x50mm (55x55mm met tussenraam, incl.) <i>INFRAcontrol, détecteur de mouvement IR, 3 fils, 50x50mm (55x55mm avec cadre intermédiaire, incl.)</i> IP40 230 V~ 50 Hz 9m 20 sec-30 min 180° max. 2000W/1000VA LED 500VA		840629058	4008224594493	1
			840602057	4008224590464	1
			840632058	4008224671453	1
			840650050	4008224658072	1
			840615057	4008224671446	1
			840634050	4008224671460	1
			840647050	4008224671477	1

Kopp HK07



KLEUR/COULEUR		
	helder wit/blanc pur	RAL 9010
	arctic wit/blanc arctique	RAL 9016
	mat wit/blanc mat	RAL 9016
	mat zwart/noir mat	RAL 9005
	antraciet/anthracite	RAL 7016
	mat grijs/gris mat	RAL 7047
	staal/acier	RAL 9022

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
Thermostaat electronisch "basic" (verwarming of koeling) <i>Thermostat électronique "basic" (chauffage ou refroidissement)</i> IP20 250 V~ 50Hz 0-40 °C			296529003	4008224662116	1
			296513009	4008224668712	1
			296532003	4008224669931	1
			296550005	4008224669955	1
			296515002	4008224662123	1
			296534005	4008224669948	1
			296547005	4008224662130	1
Thermostaat electronisch "premium" (verwarming en koeling) <i>Thermostat électronique "premium" (chauffage et refroidissement)</i> IP20 250 V~ 50Hz 0-40 °C			296729009	4008224662147	1
			296713006	4008224671545	1
			296732009	4008224669962	1
			296750001	4008224669986	1
			296715008	4008224662154	1
			296734001	4008224669979	1
			296747001	4008224662161	1
Thermostaat electronisch met display, programmeerbaar (verwarming en koeling) <i>Thermostat électronique avec écran, programmable (chauffage et refroidissement)</i> IP20 250 V~ 50Hz 5-35 °C			298129003	4008224667241	1
			298132003	4008224685474	1
			298150005	4008224685481	1
			298115002	4008224667258	1
			298134005	4008224685498	1
			298147005	4008224667265	1
GEEN FOTO PAS D'IMAGE Thermostaat "opener" <i>Thermostat "ouvreur"</i> IP20 250 V~ 2200W			298329009	4008224681322	1
			298313006	4008224681339	1
			298332009	4008224681346	1
			298350001	4008224681384	1
			298315008	4008224681353	1
			298334001	4008224681377	1
			298347001	4008224681360	1
Thermostaat "opener" <i>Thermostat "ouvreur"</i> IP20 250 V~ 0,5 K 5-30 °C 2200W			290129005	4008224592307	1
			290115004	4008224661300	1
			290147007	4008224661294	1
Thermostaat "wisselaar" <i>Thermostat "échangeur"</i> IP20 250 V~ 0,5 K 5-30 °C 1100W			290429004	4008224592291	1
			290415003	4008224661324	1
			290447006	4008224661317	1

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Digitale tijdschakelklok <i>Minuterie numérique</i> IP20 230 V~ 6A 100h 2500W		290229008	4008224592314	1
	Rolluik tijdschakelaar <i>Minuterie volet roulant</i> IP20 230 V~ 6A 18h 6W	      	198529002 198513009 198532002 198550004 198515001 198534004 198547004	4008224592369 4008224671514 4008224669849 4008224669863 4008224661348 4008224669856 4008224661331	1 1 1 1 1 1 1
	Zonnesensor voor rolluik tijdschakelaar <i>Capteur solaire pour minuterie volet roulant</i> 2m		198600019	4008224414685	1
	Lichtsignaal sokkel <i>Base de signal lumineux</i> IP20	  	492129003 492115002 492147005	4008224592581 4008224661089 4008224661072	1 1 1
	WC noodoproepset bestaande uit: signaallamp, voedingseenheid, annuleerknop en trekschakelaar <i>Kit d'appel d'urgence pour WC composé de : lampe de signalisation, bloc d'alimentation, bouton d'annulation et interrupteur à tirette</i> IP20		450002016	4008224653152	1
	Ononderbroken stroomvoorziening voor de noodoproepset voor continu gebruik, zelfs in geval van stroomuitval <i>Alimentation électrique ininterrompue du poste d'appel d'urgence pour une utilisation continue, même en cas de panne de courant</i> IP20		450302015	4008224653169	1
	LED- ruimtesignaallicht als een enkel apparaat voor de noodoproepset van het toilet <i>Lampe de signalisation de chambre à LED en tant qu'appareil unique pour le kit d'appel d'urgence des toilettes</i> IP20		450502011	4008224653183	1
	Kabel uitvoerdoos <i>Boîte de sortie de câble</i> IP20	  	492229006 492215005 492247008	4008224592598 4008224661119 4008224661102	3 3 3
	Afdekking voor bedieningselementen <i>Couvercle des commandes</i> IP20	      	491729000 491713007 491732000 491750002 491715009 491734002 491747002	4008224592345 4008224671729 4008224670838 4008224670852 4008224660846 4008224670845 4008224660839	5 5 5 5 5 5 5



KLEUR/COULEUR		
	helder wit/blanc pur	RAL 9010
	arctic wit/blanc arctique	RAL 9016
	mat wit/blanc mat	RAL 9016
	mat zwart/noir mat	RAL 9005
	antraciet/anthracite	RAL 7016
	mat grijs/gris mat	RAL 7047
	staal/acier	RAL 9022

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Batterijwisselset voor het vervangen van de noodvoeding voor de noodoproepset van het toilet <i>Kit de changement de batterie pour le remplacement de l'alimentation de secours du kit d'appel d'urgence des toilettes</i> IP20		450402018	4008224653176	1
	Noodoproephoorn als enkel apparaat voor uitbreiding van de noodoproepset van het toilet <i>Avertisseur d'appel d'urgence en tant qu'appareil unique pour étendre le kit d'appel d'urgence des toilettes</i> IP20		450602014	4008224653190	1
	Tussenraam 50 x 50mm DIN apparaten <i>Cadre intermédiaire appareils DIN 50 x 50mm</i> IP20 55 x 55mm	 	405629008 405613005 405632008 405650000 405615007 405634000 405647000	4008224592031 4008224671620 4008224670357 4008224670371 4008224621861 4008224670364 4008224619387	10 10 10 10 10 10 10
	Tekstvenster transparant voor afdekramen <i>Porte-étiquette transparente pour les plaques de recouvrement</i> IP20		491510008	4008224592277	10
	Opbouwdoos 1-voudig voor montage van inbouwschakelmateriaal (NIET geschikt voor afdekramen HK07 "Pure" en glas) <i>Boîte en saillie simple pour le montage d'appareillages encastrés (NE convient PAS aux plaques de recouvrement HK07 "Pure" et en verre)</i> IP20	 	374729006 374713003 374732006 374750008 374715005 374734008 374747008	4008224650212 4008224671583 4008224670111 4008224670135 4008224650274 4008224670128 4008224650243	10 10 10 10 10 10 10
	Opbouwdoos 2-voudig voor montage van inbouwschakelmateriaal (NIET geschikt voor afdekramen HK07 "Pure" en glas) <i>Boîte en saillie double pour le montage d'appareillages encastrés (NE convient PAS aux plaques de recouvrement HK07 "Pure" et en verre)</i> IP20	 	374829009 374813006 374832009 374850001 374815008 374834001 374847001	4008224650229 4008224671590 4008224670142 4008224670166 4008224650281 4008224670159 4008224650250	5 5 5 5 5 5 5
	Opbouwdoos 3-voudig voor montage van inbouwschakelmateriaal (NIET geschikt voor afdekramen HK07 "Pure" en glas) <i>Boîte en saillie triple pour le montage d'appareillages encastrés (NE convient PAS aux plaques de recouvrement HK07 "Pure" et en verre)</i> IP20	 	374929002 374913009 374932002 374950004 374915001 374934004 374947004	4008224650236 4008224671606 4008224670173 4008224670197 4008224650298 4008224670180 4008224650267	1 1 1 1 1 1 1



HK07 Pure



HK07

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Afdekraam 1-voudig Pure <i>Plaque de recouvrement simple Pure</i> 84,3 x 84,3 x 9,5mm		406829005	4008224653138	10
			406813002	4008224671637	10
			406832005	4008224670388	10
			406850007	4008224670401	10
			406815004	4008224661713	10
			406834007	4008224670395	10
			406847007	4008224661768	10
	Afdekraam 2-voudig Pure <i>Plaque de recouvrement double Pure</i> 84,3 x 155,5 x 9,5mm		406929008	4008224653145	10
			406913005	4008224671644	10
			406932008	4008224670418	10
			406950000	4008224670432	10
			406915007	4008224661720	5
			406934000	4008224670425	10
			406947000	4008224661775	5
	Afdekraam 3-voudig Pure <i>Plaque de recouvrement triple Pure</i> 84,3 x 226,7 x 9,5mm		407029002	4008224661829	10
			407013009	4008224671651	10
			407032002	4008224670449	10
			407050004	4008224670463	10
			407015001	4008224661737	10
			407034004	4008224670456	10
			407047004	4008224661782	10
	Afdekraam 4-voudig Pure <i>Plaque de recouvrement quadruple Pure</i> 84,3 x 297,9 x 9,5mm		407129005	4008224662321	5
			407113002	4008224671668	5
			407132005	4008224670470	5
			407150007	4008224670494	5
			407115004	4008224647656	5
			407134007	4008224670487	5
			407147007	4008224661799	5
	Afdekraam 5-voudig Pure <i>Plaque de recouvrement quintuple Pure</i> 84,3 x 369,1 x 9,5mm		407229008	4008224661812	1
			407213005	4008224671675	1
			407232008	4008224670500	1
			407250000	4008224670524	1
			407215007	4008224661751	1
			407234000	4008224670517	1
			407247000	4008224661805	1
	Afdekraam 1-voudig Pure met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement simple Pure avec porte-étiquette</i> 84,3 x 84,3 x 9,5mm		406829012	4008224679848	10
			406813019	4008224680646	10
			406832012	4008224680738	10
			406850014	4008224680912	10
			406815011	4008224680554	10
			406834014	4008224680820	10
			406847014	4008224680462	10
	Afdekraam 2-voudig Pure verticaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement double Pure verticale avec porte-étiquette</i> 84,3 x 155,5 x 9,5mm		406929022	4008224679855	10
			406913029	4008224680653	10
			406932022	4008224680745	10
			406950024	4008224680929	10
			406915021	4008224680561	10
			406934024	4008224680837	10
			406947024	4008224680479	10
	Afdekraam 2-voudig Pure horizontaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement double Pure horizontale avec porte-étiquette</i> 155,5 x 84,3 x 9,5mm		406929204	4008224679862	10
			406913201	4008224680660	10
			406932204	4008224680752	10
			406950206	4008224680936	10
			406915203	4008224680578	10
			406934206	4008224680844	10
			406947206	4008224680486	10

Kopp HK07



KLEUR/COULEUR

	helder wit/blanc pur	RAL 9010
	arctic wit/blanc arctique	RAL 9016
	mat wit/blanc mat	RAL 9016
	mat zwart/noir mat	RAL 9005
	antraciet/anthracite	RAL 7016
	mat grijs/gris mat	RAL 7047
	staal/acier	RAL 9022

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Afdekraam 3-voudig Pure verticaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement triple Pure verticale avec porte-étiquette</i> 84,3 x 226,7 x 9,5mm		407029033	4008224679879	5
			407013030	4008224680677	5
			407032033	4008224680769	5
			407050035	4008224680943	5
			407015032	4008224680585	5
			407034035	4008224680851	5
			407047035	4008224680493	5
	Afdekraam 3-voudig Pure horizontaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement triple Pure horizontale avec porte-étiquette</i> 226,7 x 84,3 x 9,5mm		407029301	4008224679886	5
			407013308	4008224680684	5
			407032301	4008224680776	5
			407050303	4008224680950	5
			407015300	4008224680592	5
			407034303	4008224680868	5
			407047303	4008224680509	5
	Afdekraam 4-voudig Pure verticaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement quadruple Pure verticale avec porte-étiquette</i> 84,3 x 297,9 x 9,5mm		407129043	4008224679893	1
			407113040	4008224680691	1
			407132043	4008224680783	1
			407150045	4008224680967	1
			407115042	4008224680608	1
			407134045	4008224680875	1
			407147045	4008224680516	1
	Afdekraam 4-voudig Pure horizontaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement quadruple Pure horizontale avec porte-étiquette</i> 297,9 x 84,3 x 9,5mm		407129407	4008224679909	1
			407113404	4008224680707	1
			407132407	4008224680790	1
			407150409	4008224680974	1
			407115406	4008224680615	1
			407134409	4008224680882	1
			407147409	4008224680523	1
	Afdekraam 5-voudig Pure verticaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement quintuple Pure verticale avec porte-étiquette</i> 84,3 x 369,1 x 9,5mm		407229053	4008224679916	1
			407213050	4008224680714	1
			407232053	4008224680806	1
			407250055	4008224680981	1
			407215052	4008224680622	1
			407234055	4008224680899	1
			407247055	4008224680530	1
	Afdekraam 5-voudig Pure horizontaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement quintuple Pure horizontale avec porte-étiquette</i> 369,1 x 84,3 x 9,5mm		407229503	4008224679923	1
			407213500	4008224680721	1
			407232503	4008224680813	1
			407250505	4008224680998	1
			407215502	4008224680639	1
			407234505	4008224680905	1
			407247505	4008224680547	1
	Afdekraam 1-voudig <i>Plaque de recouvrement simple</i> 86,0 x 86,0 x 9,5mm		402129000	4008224592208	10
			402113007	4008224667470	10
			402132000	4008224670203	10
			402150002	4008224670227	10
			402115009	4008224621915	10
			402134002	4008224670210	10
			402147002	4008224619417	10
	Afdekraam 2-voudig <i>Plaque de recouvrement double</i> 86,0 x 157,2 x 9,5mm		402629005	4008224592215	10
			402613002	4008224667487	10
			402632005	4008224670234	10
			402650007	4008224670258	10
			402615004	4008224621922	10
			402634007	4008224670241	10
			402647007	4008224619424	10

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Afdekraam 3-voudig <i>Plaque de recouvrement triple</i> 86,0 x 228,4 x 9,5mm		402729008	4008224592222	10
			402713005	4008224667494	5
			402732008	4008224670265	5
			402750000	4008224670289	5
			402715007	4008224621939	10
			402734000	4008224670272	5
			402747000	4008224619431	10
	Afdekraam 4-voudig <i>Plaque de recouvrement quadruple</i> 86,0 x 299,6 x 9,5mm		402829001	4008224592239	5
			402813008	4008224667500	5
			402832001	4008224670296	5
			402850003	4008224670319	5
			402815000	4008224621946	5
			402834003	4008224670302	5
			402847003	4008224619448	5
	Afdekraam 5-voudig <i>Plaque de recouvrement quintuple</i> 86,0 x 370,8 x 9,5mm		402929004	4008224592567	1
			402913001	4008224671613	1
			402932004	4008224670326	1
			402950006	4008224670340	1
			402915003	4008224621953	1
			402934006	4008224670333	1
			402947006	4008224619455	1
	Afdekraam 1-voudig met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement simple avec porte-étiquette</i> 86,0 x 86,0 x 9,5mm		402129017	4008224646871	10
			402115016	4008224646895	10
			402147019	4008224646888	10
	Afdekraam 2-voudig verticaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement double verticale avec porte-étiquette</i> 86,0 x 157,2 x 9,5mm		402629029	4008224646901	10
			402615028	4008224646925	10
			402647021	4008224646918	10
	Afdekraam 2-voudig horizontaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement double horizontale avec porte-étiquette</i> 157,2 x 86,0 x 9,5mm		402629201	4008224647113	10
			402615200	4008224647199	10
			402647203	4008224647151	10
	Afdekraam 3-voudig verticaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement triple verticale avec porte-étiquette</i> 86,0 x 228,4 x 9,5mm		402729039	4008224646956	5
			402715038	4008224646932	5
			402747031	4008224646949	5
	Afdekraam 3-voudig horizontaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement triple horizontale avec porte-étiquette</i> 228,4 x 86,0 x 9,5mm		402729307	4008224647120	5
			402715306	4008224647205	5
			402747309	4008224647168	5
	Afdekraam 4-voudig verticaal met tekstvenster <i>Plaque de recouvrement quadruple verticale avec porte-étiquette</i> 86,0 x 299,6 x 9,5mm		402829049	4008224646963	1
			402815048	4008224647007	1
			402847041	4008224646987	1

Kopp HK07



KLEUR/COULEUR		
	helder wit/blanc pur	RAL 9010
	arctic wit/blanc arctique	RAL 9016
	mat wit/blanc mat	RAL 9016
	mat zwart/noir mat	RAL 9005
	antraciet/anthracite	RAL 7016
	mat grijs/gris mat	RAL 7047
	staal/acier	RAL 9022

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Afdekraam 4-voudig horizontaal met tekstvenster		402829403	4008224647137	1
			402815402	4008224647212	1
			402847405	4008224647175	1
	<i>Plaque de recouvrement quadruple horizontale avec porte-étiquette</i>				
	299,6 x 86,0 x 9,5mm				
	Afdekraam 5-voudig verticaal met tekstvenster		402929059	4008224646970	1
			402915058	4008224647014	1
			402947051	4008224646994	1
	<i>Plaque de recouvrement quintuple verticale avec porte-étiquette</i>				
	86,0 x 370,8 x 9,5mm				
	Afdekraam 5-voudig horizontaal met tekstvenster		402929509	4008224647144	1
			402915508	4008224647229	1
			402947501	4008224647182	1
	<i>Plaque de recouvrement quintuple horizontale avec porte-étiquette</i>				
	370,8 x 86,0 x 9,5mm				
	Afdekraam 1-voudig glas	glas wit/verre blanc			
		405302008	405302008	4008224615914	1
		glas mint/verre de menthe			
		405308004	405308004	4008224592246	1
	<i>Plaque de recouvrement simple en verre</i>	glas zwart/verre noir			
	IP20 99,0 x 99,0 x 9,8mm	405305001	405305001	4008224616058	1
	Afdekraam 2-voudig glas	glas wit/verre blanc			
		405402001	405402001	4008224616010	1
		glas mint/verre de menthe			
		405408007	405408007	4008224592253	1
	<i>Plaque de recouvrement double en verre</i>	glas zwart/verre noir			
	IP20 99,0 x 170,2 x 9,8mm	405405004	405405004	4008224616065	1
	Afdekraam 3-voudig glas	glas wit/verre blanc			
		405502004	405502004	4008224616027	1
		glas mint/verre de menthe			
		405080000	405080000	4008224592260	1
	<i>Plaque de recouvrement triple en verre</i>	glas zwart/verre noir			
	IP20 99,0 x 241,4 x 9,8mm	405505007	405505007	4008224616072	1
	Afdekraam 4-voudig glas	glas wit/verre blanc			
		406602008	406602008	4008224618212	1
		glas mint/verre de menthe			
		406608004	406608004	4008224660815	1
	<i>Plaque de recouvrement quadruple en verre</i>	glas zwart/verre noir			
	IP20 99,0 x 312,6 x 9,8mm	406605001	406605001	4008224618236	1
	Afdekraam 5-voudig glas	glas wit/verre blanc			
		406702001	406702001	4008224618229	1
		glas mint/verre de menthe			
		406708007	406708007	4008224660822	1
	<i>Plaque de recouvrement quintuple en verre</i>	glas zwart/verre noir			
	IP20 99,0 x 383,8 x 9,8mm	406705004	406705004	4008224618243	1

Kopp HK07 IP44

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Bedieningswip enkel, met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt simple, avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493526006	4008224647410	5
			493513003	4008224688222	5
			493532006	4008224688253	5
			493550008	4008224688291	5
			493515005	4008224647625	5
			493534008	4008224688260	5
			493547008	4008224647502	5
	Bedieningswip dubbel, met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt double, avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493629009	4008224647496	5
			493613006	4008224688345	5
			493632009	4008224688352	5
			493650001	4008224688376	5
			493615008	4008224647656	5
			493634001	4008224688369	5
			493647001	4008224647533	5
	Bedieningswip enkel met lens transparant, met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt simple à lentille transparent, avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493573005	4008224647427	5
			493563008	4008224688338	5
			493553001	4008224688314	5
			493523000	4008224688246	5
			493593009	4008224647632	5
			493543004	4008224688284	5
			493583002	4008224647519	5
	Bedieningswip enkel met lens rood, met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt simple à lentille rouge, avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493572004	4008224647434	5
			493562007	4008224688321	5
			493552000	4008224688307	5
			493522009	4008224688239	5
			493592008	4008224647649	5
			493542003	4008224688277	5
			493582001	4008224647526	5
	Bedieningswip enkel met lens transparant en symbool "licht", met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt simple à lentille transparent et symbole "lumière", avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493942005	4008224647465	5
			493941004	4008224688468	5
			493944007	4008224688475	5
			493947000	4008224688499	5
			493946009	4008224647670	5
			493945008	4008224688482	5
			493943006	4008224647564	5
	Bedieningswip enkel met lens transparant en symbool "klok", met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt simple à lentille transparent et symbole "horloge", avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493952002	4008224647472	5
			493951001	4008224688505	5
			493954004	4008224688512	5
			493957007	4008224688536	5
			493956006	4008224647601	5
			493955005	4008224688529	5
			493953003	4008224647571	5
	Bedieningswip enkel met lens transparant en symbool "sleutel", met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt simple à lentille transparent et symbole "clé", avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493962009	4008224647489	5
			493964001	4008224688550	5
			493965002	4008224688567	5
			493967004	4008224688574	5
			493963000	4008224647595	5
			493961008	4008224688543	5
			493966003	4008224647588	5
	Bedieningswip enkel 2-polig, met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt simple bipolaire, avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493729002	4008224647441	5
			493713009	4008224688383	5
			493732002	4008224688390	5
			493750004	4008224688413	5
			493715001	4008224647618	5
			493734004	4008224688406	5
			493747004	4008224647540	5
	Bedieningswip enkel 2-polig met lens rood, "Heizung Hauptschalter", met bevestigingsplaat en afdichtingsring <i>Doigt simple bipolaire à lentille rouge, "Heizung Hauptschalter", avec support à griffes et anneau d'étanchéité</i> IP44		493829005	4008224647458	5
			493813002	4008224688420	5
			493832005	4008224688437	5
			493850007	4008224688451	5
			493815004	4008224647663	5
			493834007	4008224688444	5
			493847007	4008224647557	5




KLEUR/COULEUR		
	helder wit/blanc pur	RAL 9010
	arctic wit/blanc arctique	RAL 9016
	mat wit/blanc mat	RAL 9016
	mat zwart/noir mat	RAL 9005
	antraciet/anthracite	RAL 7016
	mat grijs/gris mat	RAL 7047
	staal/acier	RAL 9022

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel en shutters, en afdichtingsring <i>Prise de courant avec terre avec clapet et obturateurs de protection, et anneau d'étanchéité</i> IP44 250 V~ 16A	 	954029009 954013006 954032009 954050001 954015008 954034001 954047001	4008224639811 4008224688581 4008224688598 4008224688611 4008224647304 4008224688604 4008224647298	5 5 5 5 5 5 5
	Wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel, met slot en shutters, en afdichtingsring <i>Prise de courant avec terre avec clapet, avec serrure et obturateurs de protection, et anneau d'étanchéité</i> IP44 250 V~ 16A	 	954629007 954615006 954647009	4008224658317 4008224658324 4008224658331	1 1 1
	Afdekramen van de serie HK07 en HK07 Pure zijn geschikt voor HK07 IP44 componenten <i>Les cadres de recouvrement des séries HK07 et HK07 Pure conviennent aux composants HK07 IP44</i>				

afdichtingsring in
een 2-voudig raam

*anneau d'étanchéité dans
une cadre double*



afdichtingsring in een 3-voudig raam
(ook voor 4- en 5-voudig raam)

*anneau d'étanchéité dans une cadre triple
(également pour cadres quadruple et quintuple)*

