


Socket Sockets


und Zubehör
and accessories

QUALITY
SINCE 1927



Unsere Schalter wurden
mit dem Plus X Award
ausgezeichnet








*Our switches have been
awarded a Plus X award*




Be clever.
Switch to Kopp.

Kopp

Kopp Schalter/switches

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Universalschalter Sockel (Aus/Wechsel) <i>Universal switch socket (off and change-over)</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507600000	4008224672702	10
	Serienschalter Sockel <i>Series switch socket</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507500007	4008224672740	10
	Ausschalter Sockel, 2-polig <i>Off-switch socket, 2-pole</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507200008	4008224672792	10
	Wechsel-/Wechselschalter Sockel <i>Double change-over switch socket</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507300001	4008224672757	5
	Kreuzschalter Sockel <i>Cross switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	507700003	4008224672726	5
	Jalousieschalter Sockel <i>Venetian switch socket</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	508500008	4008224672719	5
	Kontrollschalter Sockel mit N-Klemme, mit Glühlampe <i>Control switch socket with N-terminal, with glow lamp</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	508600001	4008224672733	10

Die neue Schaltersockel! The new switch sockets



Wenn Schalten zum Erlebnis wird

Ein revolutionäres Schalterlebnis, Qualität und eine schnelle, einfache Montage – unser brandneuer Schaltersockel!

- Nur 29 mm Einbautiefe für mehr Platz in der Unterputzdose.
- Die um 45° gedrehten Anschlüsse machen das Anschließen zum Kinderspiel.
- Der 1 mm starke Stützring sorgt für höchste Stabilität.

When switching becomes an experience

A revolutionary switching experience, quality, and quick, easy installation... our brand-new switch base!


- Installation depth of only 29 mm, more space in the flush-mounted box.
- The 45°-rotated connections make connecting a breeze.
- The 1 mm thick support ring provides incredible stability.

Kopp Schalter/switches


	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE	
	Taster Sockel (Schließer) <i>Pushbutton switch socket (normally opened)</i> IP20 250 V~ 10A	508300002	4008224672788	10	
	Taster Sockel (Wechsler) <i>Pushbutton switch socket (change-over)</i> IP20 250 V~ 10A	508400005	4008224672795	10	
	Taster Sockel (Wechsler) mit N-Klemme, mit Glühlampe <i>Pushbutton switch socket (change-over) with N-terminal, with glow lamp</i> IP20 250 V~ 10A	508700004	4008224672801	10	
	Serientaster Sockel <i>Series pushbutton switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	508000003	4008224672825	5	
	Doppeltaster Sockel (2x Schließer) <i>Double pushbutton switch socket (2x normally opened)</i> IP20 250 V~ 10A	507800006	4008224672818	5	
	Jalousietaster Sockel <i>Venetian pushbutton switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	507900009	4008224672764	5	
	LED-Leuchteinheit zur Beleuchtung von Schaltersockel 5072 t/m 5084 <i>LED-lamp pereferably for switches 5072 t/m 5084</i> IP20 0,8 mA	12 V, zur Verwendung mit z.B. einer Türklingel for use in combination with e.g. a doorbell	509912000	4008224685740	5
		24 V, zur Verwendung in z.B. Krankenhäuser for use e.g. in hospitals	509924009	4008224685757	5
		250 V, für Lichtschalter for lighting switches	509923009	4008224685764	5




- Geschützte Löseknöpfe
- Sichere und störungsfreie Installation
- *Protected release buttons*
- *safe and trouble-free installation*



- Dicke Tragring
- Stabil und verwindungssteif
- *Thick retaining ring*
- *Sturdy and warp resistant*













- Großen, trichterförmigen Öffnungen
- 45° gedrehte Anschlüsse
- *Large and funnel-shaped glands*
- *45° turned pins*




- Kunststoffklemmplatte
- Sicheren Halt
- *Plastic clamping plate*
- *Secure hold*

Kopp Schalter/switches









	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Universalschalter Sockel (Aus/Wechsel) <i>Universal switch socket (off and change-over)</i> IP20 250 V~ 10A	503600006	4008220070540	10
	Serienschalter Sockel <i>Series switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	503500003	4008220070472	10
	Ausschalter Sockel, 2-polig <i>Off-switch socket, 2-pole</i> IP20 250 V~ 10A	503200004	4008220070212	10
	Wechsel-/Wechselschalter Sockel <i>Double change-over switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	503300007	4008220070397	5
	Kreuzschalter Sockel <i>Cross switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	503700009	4008220070625	5
	Jalousieschalter Sockel <i>Venetian switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	504500004	4008220070700	5
	Kontrollschalter Sockel mit N-Klemme, mit Glühlampe <i>Control switch socket with N-terminal, with glow lamp</i> IP20 250 V~ 10A	504600007	4008220070885	10
	Taster Sockel (Schließer) <i>Pushbutton switch socket (normally opened)</i> IP20 250 V~ 10A	504300008	4008220658700	10
	Taster Sockel (Wechsler) <i>Pushbutton switch socket (change-over)</i> IP20 250 V~ 10A	504400001	4008223728394	10
	Taster Sockel (Wechsler) mit N-Klemme, mit Glühlampe <i>Pushbutton switch socket (change-over) with N-terminal, with glow lamp</i> IP20 250 V~ 10A	504700000	4008224516242	10



Kopp Schalter und Dimmer/switches and dimmers

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Taster Serien Sockel <i>Series pushbutton switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	504000009	4008224644839	5
	Doppeltaster Sockel (2 x Schließer) <i>Double pushbutton switch socket (2 x normally opened)</i> IP20 250 V~ 10A	503800002	4008224439022	5
	Jalousietaster Sockel <i>Venetian pushbutton switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	503900005	4008224439039	5
	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RL (Phasenanschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Push change-over LED dimmer RL (phase control), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 35W 7 - 110W 50 - 60Hz 230 V~	842800008	4008224614771	1
	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RL (Phasenanschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Push change-over LED dimmer RL (phase control), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 100W 20 - 250W 50Hz 230 V~	844400008	4008224631310	1
	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RC (Phasenabschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Push change-over LED dimmer RC (phase alignment), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 50W 15 - 150W 50Hz 230 V~	844500001	4008224631334	1
	Universal LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RLC (Phasen- oder abschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Universal push change-over LED dimmer RLC (phase control or alignment), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 170W max. 300W 50Hz 230 V~	845000007	4008224644716	1
	Doppel-LED-Dimmer mit Dreh-Aus RL (Phasenanschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Double turn-off LED dimmer RL (phase control), with shaft adapters 4 to 6mm</i> IP20 LED 2x 5 - 40W 2x 15 - 120W max. 200W 50Hz 230 V~	844100000	4008224624992	1
	Elektronisches Potentiometer zum dimmen von Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) oder anderen Geräten mit einer Steuerspannung von 1-10 V, mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Electronic potentiometer for dimming luminaires with electronic ballasts (ECG) or other devices with a control voltage of 1-10 V, with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 1 - 10 V~ 230 V~	844700007	4008224631372	1
	Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Schalter, mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Speed controller with rotary switch, with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 25-600W 230 V~	844800000	4008224631389	1

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	Tragring für 2 Modularstecker (Keystones), Abdeckungen type 3731 TAE/USB <i>Support ring for 2 modular connectors (keystones), covers type 3731 TAE/USB</i> IP20 1-2 Anschlüsse/connections		981000004	4008224691611	5
	Cat. 6/6A Keystone-Anschluss	Cat.6, UTP	982000005	4008224691635	10
	Cat. 6/6A keystone connector	Cat.6A, STP	982100008	4008224691642	10
	Cat. 6A Keystone-Stecker, STP, LSA-Montage (werkzeuglos) <i>Cat. 6A keystone connector, STP, LSA mounting (tool-less)</i> IP20 180°		982200001	4008224691659	10
	USB-A 3.0 Keystone-Anschluss <i>USB-A 3.0 keystone connector</i> IP20 5 Gbps		982300004	4008224691666	10
	USB-C Keystone-Anschluss <i>USB-C keystone connector</i> IP20 10 Gbps		982900002	4008224691727	10
	LWL Keystone-Anschluss, LC-LC, Duplex grün <i>Fiber optic keystone connector, LC-LC, duplex green</i> IP20		982700006	4008224691703	10
	HDMI-A Keystone-Anschluss <i>HDMI-A keystone connector</i> IP20 18 Gbps		982800009	4008224691710	10
	F Keystone-Anschluss, vergoldet <i>F keystone connector, gold plated</i> IP20		982600003	4008224691697	10
	Audio Keystone-Anschluss, vergoldet		982400007	4008224691673	10
	Audio keystone connector, gold plated		982500000	4008224691680	10
	Blindabdeckung Keystone		983029009	4008224691734	10
	Blind cover keystone		983050001	4008224691741	10

Kopp Steckdosen/sockets

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	UAE Steckdose Sockel, CAT6a, RJ45, 1 x 8 polig, abgeschirmt <i>UAE socket, CAT6a, RJ45, 1 x 8 poles, shielded</i> IP20	114401007	9008221144009	5
	UAE Steckdose 2-fach Sockel, CAT6a, RJ45, 2 x 8 polig, abgeschirmt <i>UAE double socket, CAT6a, RJ45, 2 x 8 poles, shielded</i> IP20 LSA	920100004	9008229201001	10
	UAE Steckdose Sockel, CAT3, RJ11/12, RJ45, 1 x 8 polig, abgeschirmt <i>UAE socket, CAT3, RJ11/12, RJ45, 1 x 8 poles, shielded</i> IP20	1-fach / single 3 3 3 6 9 4 0 0	4008224606356	1
		2-fach / double parallel / parallel 3 3 3 6 9 4 0 1	4008224606363	1
	UAE Steckdose 2-fach Sockel, CAT3, RJ11/12, RJ45, 2 x 8 polig, abgeschirmt <i>UAE double socket, CAT3, RJ11/12, RJ45, 2 x 8 poles, shielded</i> IP20	3 3 3 6 9 4 0 2	4008224606370	1
	USB-Ladegerät Einsatz <i>USB-charger socket</i> IP20 2 x 1050mA	298200182	4008224678629	2
	Antennensteckdose TV/RF, Durchgangs + Enddose <i>Antenna socket TV/RF, through + end box</i> IP20	923900001	4008224687928	2
	Antennensteckdose TV/RF/SAT, digitaltauchlich, Einzelanschlussdose <i>Antenna socket TV/RF/SAT, suitable for digital signals, single connection socket</i> IP20	916400002	9008229164009	2
	TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 3x6-polig IP20	1 Amtsleitung, 2 Zusatzgeräte, NFN-Codierung 3 3 3 6 9 3 9 2	4008224606325	1
		2 Amtsleitungen, 1 Zusatzgerät, NFF-Codierung 3 3 3 6 9 3 9 1	4008224606318	1
	TDO-Telefonanschlussdosen Sockel, 3-fach IP20	3 3 3 6 9 3 9 9	4008224606431	1
	TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 6-polig, F-Codierung IP20	3 3 3 6 9 3 9 0	4008224606301	1

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	3-Stufen Schalter Sockel ohne Nullstellung <i>3-Step switch socket without 0-position</i> IP20 250 V~ 16A		506500006	4008224661874	5
	Zeitschaltuhr Einsatz, mechanisch <i>Time switcher socket, analogue</i>		Laufzeit/time: 15 min. 195000159	9008221950006	1
			Laufzeit/time: 30 min. 195000300	9008221950020	1
	Glimmlampe für Beleuchtung von Schaltersockel <i>Glow lamp for lighting switch sockets</i> 250 V~ 0,65mA		Nur passend für Sockel 5032 bis 5047 324300044	4008220063047	10
			Only suitable for bases 5032 to 5047		
	LED-Glimmlampe für Beleuchtung von Schaltersockeln <i>LED glow lamp for lighting switch sockets</i> 250 V~ 0,8mA		Nur passend für Sockel 5032 bis 5047 324401000	4008224603218	5
			Only suitable for bases 5032 to 5047		
	Glimmlampe für beleuchtbare Schalter <i>Glow lamp for illuminated switches</i> 250 V~ 2mA 0,5W		Nur passend für Sockel 5032 bis 5047 325900005	4008224352819	5
			Only suitable for bases 5032 to 5047		
	Glimmlampe <i>Glow lamp</i> 12 V~ 40mA		Nur passend für Sockel 5032 bis 5047 321212047	4008224587211	10
			Only suitable for bases 5032 to 5047		
	Glimmlampe <i>Glow lamp</i> 24 V~ 40mA		Nur passend für Sockel 5032 bis 5047 321224046	4008224587228	10
			Only suitable for bases 5032 to 5047		
	Feinsicherung, 3 Stück <i>Micro fuse, 3 pieces</i> 250 V~ 5 x 20mm		F0,2A 329801083	4008224588911	10
			F0,315A 329802084	4008224588928	10
			F2A 321700081	9008223217084	5
			F2,5A 321800084	4008222910547	5
			F4A 329200084	4008222909657	5
			F10A 329803085	4008224588935	5
	Feinsicherung, 3 Stück <i>Micro fuse, 3 pieces</i> 250 V~ 5 x 20mm		T0,63A 323500087	4008223962569	10
			T1A 329810089	4008224626118	10
			T2A 324900080	4008222909992	10
			T2,5A 323600080	4008223962576	10