



Socket Sockets


und Zubehör
and accessories

QUALITY
SINCE 1927



Unsere Schalter wurden
mit dem Plus X Award
ausgezeichnet








*Our switches have been
awarded a Plus X award*




Be clever.
Switch to Kopp.

Kopp

Kopp Schalter / switches

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Universalschalter Sockel (Aus/Wechsel) <i>Universal switch socket (off and change-over)</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	507600000	4008224672702	10
	Universalschalter Sockel (Aus/Wechsel) ohne Krallen <i>Universal switch socket (off and change-over) without claws</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	nur in vollen VPE 80 Stück only in full packaging units 80 pcs	4008224699679	80
	Serienschalter Sockel <i>Series switch socket</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	507500007	4008224672740	10
	Serienschalter Sockel ohne Krallen <i>Series switch socket without claws</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	nur in vollen VPE 80 Stück only in full packaging units 80 pcs	4008224699686	80
	Ausschalter Sockel, 2-polig <i>Off-switch socket, 2-pole</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	507200008	4008224677912	10
	Wechsel-/Wechselschalter Sockel <i>Double change-over switch socket</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	507300001	4008224672757	5
	Kreuzschalter Sockel <i>Cross switch socket</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	507700003	4008224672726	5
	Jalousieschalter Sockel <i>Venetian switch socket</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	508500008	4008224672719	5
	Kontrollschalter Sockel mit N-Klemme, mit Glühlampe <i>Control switch socket with N-terminal, with glow lamp</i> IP20 250 V~ 10AX SBL (z.B./f.e.) LED	508600001	4008224672733	10










Die neue Schaltersockel!

The new switch sockets!

- Nur 29 mm Einbautiefe für mehr Platz in der Unterputzdose.
- Die um 45° gedrehten Anschlüsse machen das Anschließen zum Kinderspiel
- Installation depth of only 29 mm, more space in the flush-mounted box.
- The 45° rotated connections make connecting a breeze.


Kopp Schalter / switches

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Taster Sockel (Schließer) <i>Pushbutton switch socket (normally opened)</i> IP20 250 V~ 10A	508300002	4008224672788	10
	Taster Sockel (Wechsler) <i>Pushbutton switch socket (change-over)</i> IP20 250 V~ 10A	508400005	4008224672795	10
	Taster Sockel (Wechsler) mit N-Klemme, mit Glühlampe <i>Pushbutton switch socket (change-over) with N-terminal, with glow lamp</i> IP20 250 V~ 10A	508700004	4008224672801	10
	Taster Serien Sockel <i>Series pushbutton switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	508000003	4008224672825	5
	Doppeltaster Sockel (2 x Schließer) <i>Double pushbutton switch socket (2 x normally opened)</i> IP20 250 V~ 10A	507800006	4008224672818	5
	Jalousietaster Sockel <i>Venetian pushbutton switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	507900009	4008224672764	5
	LED-Leuchteinheit zur Beleuchtung von Schaltersockel 5072 bis 5084 <i>LED-lamp preferably for switches 5072 to 5084</i> IP20	12 V , zur Verwendung mit z.B. einer Türklingel for use in combination with e.g. a doorbell 509912000 24 V , zur Verwendung in z.B. Krankenhäuser for use in e.g. hospitals 509924009 250 V , für Lichtschalter for lighting switches 509923009	4008224685740 4008224685757 4008224685764	5 5 5




- Geschützte Löseknöpfe
- Sichere und störungsfreie Installation

- *Protected release buttons*
- *Safe and trouble-free installation*




- Dicke Tragring
- Stabil und verwindungssteif

- *Thick retaining ring*
- *Sturdy and warp resistant*



- Großen, trichterförmigen Öffnungen
- 45° gedrehte Anschlüsse











- *Large and funnel-shaped glands*
- *45° turned pins*






- Kunststoffklemmplatte
- Sicheren Halt



- *Plastic clamping plate*
- *Secure hold*

Kopp Schalter / switches







	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Universalschalter Sockel (Aus/Wechsel) <i>Universal switch socket (off and change-over)</i> IP20 250 V~ 10A	503600006	4008220070540	10
	Serienschalter Sockel <i>Series switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	503500003	4008220070472	10
	Ausschalter Sockel, 2-polig <i>Off-switch socket, 2-pole</i> IP20 250 V~ 10A	503200004	4008220070212	10
	Wechsel-/Wechselschalter Sockel <i>Double change-over switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	503300007	4008220070397	5
	Kreuzschalter Sockel <i>Cross switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	503700009	4008220070625	5
	Jalousieschalter Sockel <i>Venetian switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	504500004	4008220070700	5
	Kontrollschalter Sockel mit N-Klemme, mit Glühlampe <i>Control switch socket with N-terminal, with glow lamp</i> IP20 250 V~ 10A	504600007	4008220070885	10
	Taster Sockel (Schließer) <i>Pushbutton switch socket (normally opened)</i> IP20 250 V~ 10A	504300008	4008220658700	10
	Taster Sockel (Wechsler) <i>Pushbutton switch socket (change-over)</i> IP20 250 V~ 10A	504400001	4008223728394	10
	Taster Sockel (Wechsler) mit N-Klemme, mit Glühlampe <i>Pushbutton switch socket (change-over) with N-terminal, with glow lamp</i> IP20 250 V~ 10A	504700000	4008224516242	10





Kopp Schalter und Dimmer/ *switches and dimmers*

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Taster Serien Sockel <i>Series pushbutton switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	504000009	4008224644839	5
	Doppeltaster Sockel (2 x Schließer) <i>Double pushbutton switch socket (2 x normally opened)</i> IP20 250 V~ 10A	503800002	4008224439022	5
	Jalousietaster Sockel <i>Venetian pushbutton switch socket</i> IP20 250 V~ 10A	503900005	4008224439039	5
	Digitaler LED-Doppeldimmer RC (Phasenabschnitt), Druck-Aus, mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Double turn-off digital LED dimmer RC (phase control), with shaft adapters 4 to 6mm</i> IP20 LED 2x 1-100W 2x 100W/VA 50Hz 230 V~	849500518	4008224694971	2
	Digitaler LED-Universaldimmer mit Druck-Wechselschalter RLC, mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Digital universal push change-over LED dimmer RLC, with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 RC: LED 150W R: 3 - 250W RLC: 3 - 100VA 50Hz 230 V~	849300512	4008224694841	2
	Digitaler LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RC (Phasenabschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Digital push change-over LED dimmer RC (phase alignment), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 1 - 150W 150W/VA 50Hz 230 V~	849000513	4008224694834	2
	LED-Universaldimmer mit Druck-Wechselschalter RLC, mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Universal push change-over LED dimmer RLC, with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 120W 15 - 250W/VA 50Hz 230 V~	849400003	4008224694865	1
	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RC (Phasenabschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Push change-over LED dimmer RC (phase alignment), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 110W 15 - 230W/VA 50Hz 230 V~	849200007	4008224694889	1
	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RC (Phasenabschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Push change-over LED dimmer RC (phase alignment), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 80W 15 - 150W/VA 50Hz 230 V~	849100004	4008224694858	1
	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RC (Phasenabschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Push change-over LED dimmer RC (phase alignment), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 50W 15 - 150W 50Hz 230 V~	844500001	4008224631334	1

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RL (Phasenanschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Push change-over LED dimmer RL (phase control), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 35W 7 - 110W/VA 50 - 60Hz 230 V~		842800008	4008224614771	1
	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter RL (Phasenanschnitt), mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Push change-over LED dimmer RL (phase control), with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 LED 3 - 100W 20 - 250W/VA 50Hz 230 V~		844400008	4008224631310	1
	Elektronisches Potentiometer zum dimmen von Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) oder anderen Geräten mit einer Steuerspannung von 1-10 V, mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Electronic potentiometer for dimming luminaires with electronic ballasts (ECG) or other devices with a control voltage of 1-10 V, with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 1 - 10 V~ 10A 250 V~		844700007	4008224631372	1
	Drehzahlsteller mit Dreh-Aus-Schalter, mit Wellenadapter 4 auf 6mm <i>Speed controller with rotary switch, with shaft adapter 4 to 6mm</i> IP20 25-600W 0,1 - 2,6A 50Hz 230 V~		844800000	4008224631389	1
	Tragring für 2 Modularstecker (Keystones), Abdeckungen Type 3731 TAE/USB <i>Support ring for 2 modular connectors (keystones), covers type 3731 TAE/USB</i> IP20 1-2 Anschlüsse/connections		981000004	4008224691611	5
	Cat. 6/6A Keystone-Anschluss	Cat.6, UTP	982000005	4008224691635	10
	Cat. 6/6A keystone connector	Cat.6A, STP	982100008	4008224691642	10
	Cat. 6A Keystone-Stecker, STP, LSA-Montage (Werkzeuglos) <i>Cat. 6A keystone connector, STP, LSA mounting (tool-less)</i> IP20 180°		982200001	4008224691659	10
	USB-A 3.0 Keystone-Anschluss <i>USB-A 3.0 keystone connector</i> IP20 5 Gbps		982300004	4008224691666	10
	USB-C Keystone-Anschluss <i>USB-C keystone connector</i> IP20 10 Gbps		982900002	4008224691727	10
	LWL Keystone-Anschluss, LC-LC, Duplex grün <i>Fiber optic keystone connector, LC-LC, duplex green</i> IP20		982700006	4008224691703	10

Kopp Steckdosen / sockets

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	HDMI-A Keystone-Anschluss <i>HDMI-A keystone connector</i> IP20 18 Gbps	982800009	4008224691710	10
	F Keystone-Anschluss, vergoldet <i>F keystone connector, gold plated</i> IP20	982600003	4008224691697	10
	Audio Keystone-Anschluss, vergoldet <i>Audio keystone connector, gold plated</i> IP20	 982400007	4008224691673	10
		 982500000	4008224691680	10
	Blindabdeckung keystone <i>Blind cover keystone</i> IP20	 983029009	4008224691734	10
		 983050001	4008224691741	10
	UAE Steckdose Sockel, CAT6a, RJ45, abgeschirmt <i>UAE socket, CAT6a, RJ45, shielded</i> IP20 LSA	1 x 8 polig / 1 x 8 poles 114401007	9008221144009	5
		2 x 8 polig / 2 x 8 poles 920100004	9008229201001	10
	UAE Steckdose Sockel, CAT3, RJ11/12, RJ45, 1 x 8 polig, abgeschirmt <i>UAE socket, CAT3, RJ11/12, RJ45, 1 x 8 poles, shielded</i> IP20	1-fach / single 114600019	4008224699617	1
		2-fach / double parallel / parallel 115400014	4008224699624	1
	UAE Steckdose 2-fach Sockel, CAT3, RJ11/12, RJ45, 2 x 8 polig, abgeschirmt <i>UAE double socket, CAT3, RJ11/12, RJ45, 2 x 8 poles, shielded</i> IP20	116200019	4008224699631	1
	TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 3x6-polig IP20	1 Amtsleitung, 2 Zusatzgeräte, NFN-Codierung 3 3 3 6 9 3 9 2	4008224606325	1
		2 Amtsleitungen, 1 Zusatzgerät, NFF-Codierung 3 3 3 6 9 3 9 1	4008224606318	1
	TAE-Telefonanschlussdosen Sockel, 6-polig, F-Codierung IP20	3 3 3 6 9 3 9 0	4008224606301	1
	TDO-Telefonanschlussdosen Sockel, 3-fach IP20	3 3 3 6 9 3 9 9	4008224606431	1

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE	
	Antennensteckdose TV/RF, Durchgangs + Enddose	923900001	4008224687928	2	
	Antenna socket TV/RF, through + end box	mit SAT / avec SAT 916400002	9008229164009	2	
	IP20				
	USB-Ladegerät Einsatz, USB A/C	298200515	4008224694087	2	
USB-charger socket, USB A/C					
IP20 3000mA					
	3-Stufen Schalter Sockel ohne Nullstellung	506500006	4008224661874	5	
	3-Step switch socket without 0-position				
	IP20 250 V~ 16A				
	Zeitschaltuhr Einsatz, mechanisch	Laufzeit/time: 15 min.	195000159	9008221950006	1
	Time switcher socket, analogue	Laufzeit/time: 30 min.	195000300	9008221950020	1
	IP20 230 V~ 16A				
	Glimmlampe für Beleuchtung von Schaltersockel	250 V~ 0,65mA	324300044	4008220063047	10
	Glow lamp for lighting switch sockets	LED 250 V~ 0,8mA	324401000	4008224603218	5
	Nur geeignet für Sockel 5032 bis 5047 / Only suitable for base 5032 to 5047				
	Glimmlampe für beleuchtbare Schalter	250 V~ 2mA 0,5W	325900005	4008224352819	5
	Glow lamp for illuminated switches				
	Nur geeignet für Sockel 5032 bis 5047 / Only suitable for base 5032 to 5047				
	Glimmlampe	12 V~ 40mA	321212047	4008224587211	10
	Glow lamp	24 V~ 40mA	321224046	4008224587228	10
	Nur geeignet für Sockel 5032 bis 5047 / Only suitable for base 5032 to 5047				
	Feinsicherung, 3 Stück	F0,2A	329801083	4008224588911	10
	Micro fuse, 3 pieces	F0,315A	329802084	4008224588928	10
		F2A	321700081	9008223217084	5
		F2,5A	321800084	4008222910547	5
		F4A	329200084	4008222909657	5
		F10A	329803085	4008224588935	5
		250 V~ 5 x 20mm			
	Feinsicherung, 3 Stück	T0,63A	323500087	4008223962569	10
	Micro fuse, 3 pieces	T1A	329810089	4008224626118	10
		T2A	324900080	4008222909992	10
		T2,5A	323600080	4008223962576	10
		250 V~ 5 x 20mm			