



Sokkels Socles


en accessoires
et accessoires

QUALITY
SINCE 1927



Onze schakelaars zijn
bekroond met een
Plus X award








Nos commutateurs ont
reçu un prix Plus X




Be clever.
Switch to Kopp.

Kopp

Kopp Schakelaars / interrupteurs

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Wisselschakelaar <i>Interrupteur va-et-vient</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507600000	4008224672702	10
	Wisselschakelaar zonder krallen <i>Interrupteur va-et-vient sans griffes</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507600055	4008224699679	80
	Serieschakelaar <i>Interrupteur double allumage</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507500007	4008224672740	10
	Serieschakelaar zonder krallen <i>Interrupteur double allumage sans griffes</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507500052	4008224699686	80
	2-Polige schakelaar <i>Interrupteur bipolaire</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507200008	4008224677912	10
	Wissel/wisselschakelaar <i>Interrupteur va-et-vient double</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	507300001	4008224672757	5
	Kruisschakelaar <i>Interrupteur permutateur</i> IP20 250 V~ 10A	507700003	4008224672726	5
	Jalouzie-schakelaar <i>Interrupteur aveugle</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	508500008	4008224672719	5
	Controleschakelaar met N-klem, met glimlamp <i>Interrupteur de commande avec borne N, avec lampe à incandescence</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	508600001	4008224672733	10









De nieuwe sokkels!


- Installatiediepte van slechts 29 mm
- De 45° gedraaide aansluitingen en 1 mm dikke draagring voor grote stabiliteit.

Le nouveau socles!

- Profondeur d'installation seulement 29mm
- Connexions pivotées à 45° et l'anneau de support de 1 mm d'épaisseur offre grande stabilité


Kopp Schakelaars / interrupteurs

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Drukschakelaar (sluiter) <i>Bouton poussoir (NF)</i> IP20 250 V~ 10A	508300002	4008224672788	10
	Drukschakelaar (wissel) <i>Bouton poussoir (NO)</i> IP20 250 V~ 10A	508400005	4008224672795	10
	Drukschakelaar (wissel) met N-klem, met glimlamp <i>Bouton poussoir (NO) avec borne N, avec lampe à incandescence</i> IP20 250 V~ 10A	508700004	4008224672801	10
	Drukschakelaar serie <i>Bouton poussoir double allumage</i> IP20 250 V~ 10A	508000003	4008224672825	5
	Drukschakelaar wissel/wissel (2x sluiters) <i>Bouton poussoir va-et-vient double (2x NF)</i> IP20 250 V~ 10A	507800006	4008224672818	5
	Drukschakelaar jalouzie <i>Bouton poussoir aveugle</i> IP20 250 V~ 10A	507900009	4008224672764	5
	LED lampje voor verlichting van sokkel 5072 t/m 5084 <i>Lampe LED pour l'éclairage du socle 5072 t/m 5084</i> IP20 0,8 mA	12 V, voor gebruik i.c.m. bijv. deurbel à utiliser avec p.e. une sonnette 509912000 24 V, voor gebruik in bijv. ziekenhuizen à utiliser p.e. dans les hôpitaux 509924009 250 V, voor verlichting schakelaars pour les interrupteurs d'éclairage 509923009	4008224685740 4008224685757 4008224685764	5 5 5




- Beschermd ontgrendelingsknoppen
- Veilige en probleemloze installatie

- *Boutons de déverrouillage protégés*
- *Installation sûre et sans tracas*




- Grote, trechtervormige openingen
- 45° gedraaide aansluitingen
- *Grandes ouvertures en forme d'entonnoir*
- *Connexions tournées à 45°*













- Dikke draagring
- Stabiel en torsiebestendig

- *Bague de roulement épaisse*
- *Stable et résistant à la torsion*









- Kunststof klemplaat
- Stevige grip
- *Plaque de serrage en plastique*
- *Prise ferme*







Kopp Schakelaars / interrupteurs




	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Wisselschakelaar <i>Interrupteur va-et-vient</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	503600006	4008220070540	10
	Serieschakelaar <i>Interrupteur double allumage</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	503500003	4008220070472	10
	2-Polige schakelaar <i>Interrupteur bipolaire</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	503200004	4008220070212	10
	Wissel/wisselschakelaar <i>Interrupteur va-et-vient double</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	503300007	4008220070397	5
	Kruisschakelaar <i>Interrupteur permutateur</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	503700009	4008220070625	5
	Jalouzie-schakelaar <i>Interrupteur aveugle</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	504500004	4008220070700	5
	Controleschakelaar met N-klem, met glimlamp <i>Interrupteur de commande avec borne N, avec lampe à incandescence</i> IP20 250 V~ 10 AX SBL (bijv./par ex. LED) 100W	504600007	4008220070885	10
	Drukschakelaar (sluiter) <i>Bouton poussoir (NF)</i> IP20 250 V~ 10A	504300008	4008220658700	10
	Drukschakelaar (wissel) <i>Bouton poussoir (NO)</i> IP20 250 V~ 10A	504400001	4008223728394	10
	Drukschakelaar (wissel) met N-klem, met glimlamp <i>Bouton poussoir (NO) avec borne N, avec lampe à incandescence</i> IP20 250 V~ 10A	504700000	4008224516242	10

Kopp Schakelaars en dimmers / interrupteurs et variateurs

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	Drukschakelaar serie <i>Bouton poussoir double allumage</i> IP20 250 V~ 10A	504000009	4008224644839	5
	Drukschakelaar wissel/wissel (2x sluiters) <i>Bouton poussoir va-et-vient double (2x NF)</i> IP20 250 V~ 10A	503800002	4008224439022	5
	Drukschakelaar jalouzie <i>Bouton poussoir aveugle</i> IP20 250 V~ 10A	503900005	4008224439039	5
	Digitale LED duodimmer RC, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur numérique LED va-et-vient RC, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 LED 2x 1-100W 2x 100W/VA 50Hz 230 V~	849500518	4008224694971	2
	Digitale LED wisseldimmer RLC, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur numérique LED va-et-vient RLC, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 RC: LED 150W R: 3 - 250W RLC: 3 - 100VA 50Hz 230 V~	849300512	4008224694841	2
	Digitale LED wisseldimmer RC, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur numérique LED va-et-vient RC, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 LED 1 - 150W 150W/VA 50Hz 230 V~	849000513	4008224694834	2
	LED wisseldimmer RLC, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur LED va-et-vient RLC, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 LED 3 - 120W 15 - 250W/VA 50Hz 230 V~	849400003	4008224694865	1
	LED wisseldimmer RC, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur LED va-et-vient RC, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 LED 3 - 110W 15 - 230W/VA 50Hz 230 V~	849200007	4008224694889	1
	LED wisseldimmer RC, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur LED va-et-vient RC, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 LED 3 - 80W 15 - 150W/VA 50Hz 230 V~	849100004	4008224694858	1
	LED wisseldimmer RC, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur LED va-et-vient RC, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 LED 3 - 50W 15 - 150W/VA 50Hz 230 V~	844500001	4008224631334	1

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION		ART.NR.	EAN	BE
	LED wisseldimmer RL, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur LED va-et-vient RL, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 LED 3 - 35W 7 - 110W/VA 50 - 60Hz 230 V~		842800008	4008224614771	1
	LED wisseldimmer RL, druk-uit, inclusief asadapter 4-6mm <i>Variateur LED va-et-vient RL, pousser-éteindre, adaptateur d'arbre 4-6mm inclus</i> IP20 LED 3 - 100W 20 - 250W/VA 50Hz 230 V~		844400008	4008224631310	1
	Electronische potentiometer voor het dimmen van armaturen met electronische voorschakelapparatuur (ECG) of andere apparaten met een stuurspanning van 1 - 10V <i>Potentiomètre électronique pour luminaires à gradation avec ballast électronique (ECG) ou d'autres appareils avec une tension de commande de 1 - 10V</i> IP20 1 - 10 V~ 10A 250 V~		844700007	4008224631372	1
	Snelheidsregelaar met draaischakelaar <i>Régulateur de vitesse avec commutateur rotatif</i> IP20 25-600W 0,1 - 2,6A 50Hz 230 V~		844800000	4008224631389	1
	Draagring voor 2 modulaire connectors (keystones), afdekkingen type 3731 TAE/USB <i>Bague support pour 2 connecteurs modulaires (keystones), couvertures type 3731 TAE/USB</i> IP20 1-2 aansluitingen/connexions		981000004	4008224691611	5
	Cat. 6/6A keystone connector	Cat.6, UTP	982000005	4008224691635	10
	Connecteur keystone Cat. 6/6A	Cat.6A, STP	982100008	4008224691642	10
	Cat. 6A keystone connector, STP, LSA montage (zonder gereedschap) <i>Connecteur keystone Cat. 6A, STP, montage LSA (sans outil)</i> IP20 180°		982200001	4008224691659	10
	USB-A 3.0 keystone connector <i>Connecteur keystone USB-A 3.0</i> IP20 5 Gbps		982300004	4008224691666	10
	USB-C keystone connector <i>Connecteur keystone USB-C</i> IP20 10 Gbps		982900002	4008224691727	10
	Glasvezel keystone connector, LC-LC, duplex groen <i>Connecteur keystone pour fibre optique, LC-LC, duplex vert</i> IP20		982700006	4008224691703	10

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	HDMI-A keystone connector <i>Connecteur keystone HDMI-A</i> IP20 18 Gbps	982800009	4008224691710	10
	F keystone connector, verguld <i>Connecteur keystone F, plaqué or</i> IP20	982600003	4008224691697	10
	Audio keystone connector, verguld <i>Connecteur keystone audio, plaqué or</i> IP20	 982400007	4008224691673	10
		 982500000	4008224691680	10
	Blindafdekking keystone <i>Keystone cache-trou</i> IP20	 983029009	4008224691734	10
		 983050001	4008224691741	10
	UAE stopcontact CAT6a, RJ45, 1 x 8-polig, 1-voudig, afgeschermd <i>Prise UAE CAT6a, RJ45, 1 x 8 pôles, 1 voie, protégés</i> IP20	114401007	9008221144009	5
	UAE stopcontact CAT6a, RJ45, 2 x 8-polig, 2-voudig, afgeschermd <i>Prise UAE CAT6a, RJ45, 2 x 8 pôles, 2 voies, protégés</i> IP20 LSA	920100004	9008229201001	10
	UAE stopcontact CAT3, RJ11/12, RJ45, 1 x 8-polig <i>Prise UAE CAT3, RJ11/12, RJ45, 1 x 8 pôles</i> IP20	1-voudig / 1 voie 114600019	4008224699617	1
		2-voudig / 2 voies parallel / parallèle 115400014	4008224699624	1
	UAE stopcontact CAT3, RJ11/12, RJ45, 2 x 8-polig, 2-voudig, gescheiden netwerken <i>Prise UAE CAT3, RJ11/12, RJ45, 2 x 8 pôles, 2 voies, réseaux ségrégués</i> IP20	116200019	4008224699631	1
	TV en radio stopcontact, doorvoerdoos en/of einddoos <i>Prise TV et radio, boîte de transit et/ou boîte final</i> IP20	923900001	4008224687928	2
	TV en radio stopcontact met SAT, geschikt voor digitale toepassingen, einddoos <i>Prise TV et radio avec SAT, convient aux applications numériques, boîte final</i> IP20	916400002	9008229164009	2

	OMSCHRIJVING/DESCRIPTION	ART.NR.	EAN	BE
	USB stopcontact, 2-voudig, USB A/C <i>Prise USB, 2 voies, USB A/C</i> IP20 3000mA	298200515	4008224694087	2
	Universeel basiselement wandcontactdoos telefoon/KPN, 4-polig IP20	950700010	4008224699525	1
	3-Standenschakelaar, zonder 0 <i>Interrupteur 3 positions, sans 0</i> IP20 250 V~ 16A	506500006	4008224661874	5
	Tijdschakelaar, mechanisch <i>Minuterie, mécanique</i> IP20 230 V~ 16A	instelbaar tot / <i>réglable jusqu'à</i> : 15 min. 195000159	9008221950006	1
		instelbaar tot / <i>réglable jusqu'à</i> : 30 min. 195000300	9008221950020	1
	Glimlampje voor verlichting van sokkel 250 V~ 0,65mA <i>Lampe pour l'éclairage du socle</i> LED 250 V~ 0,8mA Alleen geschikt voor sokkel 5032 t/m 5047 / Convient uniquement aux socles 5032 à 5047	324300044 324401000	4008220063047 4008224603218	10 5
	Glimlampje voor verlichte schakelaar 250 V~ 2mA 0,5W <i>Lampe à incandescence pour interrupteur lumineux</i> Alleen geschikt voor sokkel 5032 t/m 5047 / Convient uniquement aux socles 5032 à 5047	325900005	4008224352819	5
	Gloeilamp 12 V~ 40mA <i>Ampoule électrique</i> 24 V~ 40mA Alleen geschikt voor sokkel 5032 t/m 5047 / Convient uniquement aux socles 5032 à 5047	321212047 321224046	4008224587211 4008224587228	10 10
	Keramischezekering, 3 stuks 250 V~ 5 x 20mm <i>Fusible en céramique, 3 pièces</i>	F0,2A 329801083 F0,315A 329802084 F2A 321700081 F2,5A 321800084 F4A 329200084 F10A 329803085	4008224588911 4008224588928 9008223217084 4008222910547 4008222909657 4008224588935	10 10 5 5 5 5
	Glaszekering, 3 stuks 250 V~ 5 x 20mm <i>Fusible en verre, 3 pièces</i>	T0,63A 323500087 T1A 329810089 T2A 324900080 T2,5A 323600080	4008223962569 4008224626118 4008222909992 4008223962576	10 10 10 10