

MARIS IP55

QUALITÄT
SEIT 1927



Spritzwasserfest
spray-tight



Vorverdrahtet
pre-wired



1/4 Drehung
1/4 turn



Clever sein.
Kopp einschalten.

Kopp



IP55

Staub- und Spritzwasserschutz

IP55

Dust protection and spray-proof



Vorverdrahtet

Diese Doppelsteckdosen sind bereits mit entsprechenden Adern miteinander verbunden. Dadurch können Sie sie noch schneller anschließen.

Pre-wired

These double wall sockets are already interconnected with installation wire. This allows you to connect them even faster.



Quick lock

Zum Abnehmen der Abdeckung die Schrauben nur eine 1/4 Drehung drehen.

Quick lock

To remove the cover, turn the screws only a quarter turn.



Quick connect

Schnellanschluss. Schnelles Anschließen durch Steckkontakte.

Quick connect

Attach wires using plug contacts



Starr und Flexibel

Eine Verbindung mit flexiblem Draht ist ebenfalls möglich.

Solid and braided

Connection with flexible wire is also possible.



Großer Verkabelungsraum

So können Sie Ihre Kabel ganz einfach verstecken.

Large wiring room

This allows you to easily hide your wires.



Aufputz

Alle Artikel sind als Aufputz erhältlich.

Surface-mounted

All items are available as surface-mounted products.



Unterputz

Aus/Wechselrichter und Schutzkontaktsteckdose 1-fach

Flush-mounted

Universal switch and earthed socket outlet



Gartensäule

Gartensäulengehäuse aus Edelstahl.

Garden pillar

Stainless steel garden pillar housing.



MARIS IP55



	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION		FARBE/COLOUR	ART.NR.	EAN	BE
	Universalschalter (Aus-/Wechsel)	Aufputz/surface mounted	anthrazit/anthracite	552615082	4008224698368	5
	<i>Universal switch (off and change-over)</i>	Unterputz/flush mounted	anthrazit/anthracite	557615083	4008224698566	5
	IP55 230 V~ 10 AX SBL 100W					
	Ausschalter, 2-polig		anthrazit/anthracite	552215081	4008224698344	5
	<i>Off-switch, 2-pole</i>					
	IP55 230 V~ 10 AX SBL 100W					
	Serienschalter		anthrazit/anthracite	552515083	4008224698382	5
	<i>Series switch</i>					
	IP55 230 V~ 10 AX SBL 100W					
	Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz	Aufputz/surface mounted	anthrazit/anthracite	965015084	4008224698450	5
	<i>Earthed socket outlet with hinged lid, with shutter</i>	Unterputz/flush mounted	anthrazit/anthracite	967015084	4008224698580	5
	IP55 230 V~ 16 A					
	Mitten-Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz	Aufputz/surface mounted	anthrazit/anthracite	965515089	4008224698535	5
	<i>Earthed socket outlet with central earth contact, with hinged lid, with shutter</i>	Unterputz/flush mounted	anthrazit/anthracite	967515089	4008224698597	5
	IP55 230 V~ 16 A					
	Schutzkontaktsteckdose 2-fach mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, senkrecht, vorverdrahtet		anthrazit/anthracite	965115085	4008224698498	5
	<i>Double earthed socket outlet with hinged lid, with shutter, vertical, pre-wired</i>		 			
	IP55 230 V~ 16 A					
	Mitten-Schutzkontaktsteckdose 2-fach mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, senkrecht, vorverdrahtet		anthrazit/anthracite	965615080	4008224698542	5
	<i>Double earthed socket outlet with central earth contact, with hinged lid, with shutter, vertical, pre-wired</i>		 			
	IP55 230 V~ 16 A					
	Schutzkontaktsteckdose 2-fach mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, waagrecht, vorverdrahtet		anthrazit/anthracite	965215086	4008224698504	5
	<i>Double earthed socket outlet with hinged lid, horizontal, pre-wired</i>		 			
	IP55 230 V~ 16 A					
	Mitten-Schutzkontaktsteckdose 2-fach mit Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, waagrecht, vorverdrahtet		anthrazit/anthracite	965715081	4008224698559	5
	<i>Double earthed socket outlet with central earth contact, with hinged lid, horizontal, pre-wired</i>		 			
	IP55 230 V~ 16 A					

	BESCHREIBUNG/DESCRIPTION	FARBE/COLOUR	ART.NR.	EAN	BE
	Aus-/Wechselschalter-Schutzkontaktsteckdosekombination, mit erhöhtem Berührungsschutz, senkrecht <i>Switch (off and change-over switch)-socket outlet combination, with shutter, vertical</i> IP55 230 V~ 16 A 10 AX SBL (z.B./p.e. LED) 100W	anthrazit/anthracite 	965315087	4008224698511	5
	Aus-/Wechselschalter-Schutzkontaktsteckdosekombination, mit erhöhtem Berührungsschutz, waagerecht <i>Switch (off and change-over switch)-socket outlet combination, with shutter, horizontal</i> IP55 230 V~ 16 A 10 AX SBL (z.B./p.e. LED) 100W	anthrazit/anthracite 	965415088	4008224698528	5
 verfügbar ab available from Q1 2027	Gartensäule mit Schutzkontaktsteckdose 2-fach, mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz steckbar mit Erdspiess, senkrecht, vorverdrahtet, Kabelausgang mit Kabelverschraubung <i>Garden pillar with double socket outlet with earth contact, vertical, pre-wired, cable outlet with cable gland</i> IP55 230 V~ 16 A 87 x 60 x 470mm	anthrazit/anthracite 	966015014	4008224701129	2
	Gartensäule mit Mitten-Schutzkontaktsteckdose 2-fach, mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, steckbar mit Erdspiess, senkrecht, vorverdrahtet, Kabelausgang mit Kabelverschraubung <i>Garden pillar with double socket outlet with central earth contact, vertical, pre-wired, cable outlet with cable gland</i> IP55 230 V~ 16 A 87 x 60 x 470mm	anthrazit/anthracite 	966115017	4008224701143	2
 verfügbar ab available from Q1 2027	Gartensäule mit Schutzkontaktsteckdose 2-fach, mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, anschraubbar, senkrecht, vorverdrahtet, Kabelausgang mit Kabelverschraubung <i>Garden pillar with double socket outlet with earth contact, screwable, vertical, pre-wired, cable outlet with cable gland</i> IP55 230 V~ 16 A 87 x 60 x 260mm	anthrazit/anthracite 	966315013	4008224701822	2
	Gartensäule mit Mitten-Schutzkontaktsteckdose 2-fach, mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, anschraubbar, senkrecht, vorverdrahtet, Kabelausgang mit Kabelverschraubung <i>Garden pillar with double socket outlet with central earth contact, screwable, vertical, pre-wired, cable outlet with cable gland</i> IP55 230 V~ 16 A 87 x 60 x 260mm	anthrazit/anthracite 	966415016	4008224701839	2
	Kabelausgang mit Kabelverschraubung <i>Cable outlet with cable gland</i> IP55 M20	anthrazit/anthracite	966215089	4008224701136	5